

Gemeente	gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	11-6-02				toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders		
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwalificatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen ug/m3		achtergrond concentratie stad + regionaal ug/m3	
						straten	provinciale wegen	rijks- wegen				
		postcode			Jaargem. concentratie ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3			
	Rijswijk (selectie)	Seg. Nr.										
- straatnaam/ knooppunten	PR BEATRIXLAAN	458	C	97	42,8	7,3				35,5	81889	450422
- stadsdeel	PR BEATRIXLAAN	459	C	97	42,8	7,3				35,5	81889	450422
- representatief meetpunt	PR BEATRIXLAAN	955	C	100	43,2	7,7				35,5	81889	450422
- andere aanduiding	PR BEATRIXLAAN	416	C	96	41,3	5,8				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	1075	C	89	42,5	7				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	935	C	95	42,4	6,9				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	413	C	94	42,3	6,8				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	418	C	94	42,2	6,7				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	414	C	94	42,3	6,8				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	1082	C	93	42,0	6,5				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	950	C	90	41,5	6				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	1013	C	90	41,4	5,9				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	588	C	89	41,2	5,7				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	313	C	89	41,2	5,7				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	866	C	88	41,1	5,6				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	577	C	87	40,9	5,4				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	274	C	87	40,8	5,3				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	502	C	86	40,7	5,2				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	1228	C	86	40,7	5,2				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	981	C	86	40,7	5,2				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	913	C	86	40,7	5,2				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	503	C	86	39,8	4,3				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	980	B	81	40,7	5,2				35,5	81889	450422
	PR BEATRIXLAAN	505	C	85	40,5	5				35,5	81889	450422

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

gemeentes stadsgewest Haaglanden		Datum		11-6-02			toelichting of andere specificatie			
aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde	Jaargem. concentratie ug/m3	concentratiebijdrage door het verkeer			achtergrond concentratie stad + regionaal ug/m3		
					straten ug/m3	provinciale wegen ug/m3	rijks- wegen ug/m3			
straatnaam/ knooppunten stadsgedeelte representatief meetpunt andere aanduiding	postcode									
rijswijk (selectie)	Seg.nr									
PR BEATRIXLAAN	504	C	85	40,5	5			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLAAN	412	C	85	40,5	5			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1210	B	79	39,4	3,9			35,5	81889	450422
HAAGWEG	979	B	84	40,3	4,8			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLAAN	417	B	82	39,9	4,4			35,5	81889	450422
HAAGWEG	987	B	82	39,9	4,4			35,5	81889	450422
HAAGWEG	943	B	85	40,4	4,9			35,5	81889	450422
LINDELAAN	844	B	82	39,9	4,4			35,5	81889	450422
PR BEATRIXLAAN	576	B	82	39,8	4,3			35,5	81889	450422
HAAGWEG	951	B	81	39,9	4,4			35,5	81889	450422
PR BEATRIXLAAN	234	B	81	39,8	4,3			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1049	B	81	39,8	4,3			35,5	81889	450422
PR BEATRIXLAAN	261	B	81	39,8	4,3			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1053	B	84	40,3	4,8			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1205	B	81	39,8	4,3			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1204	B	81	39,8	4,3			35,5	81889	450422
LINDELAAN	888	B	81	39,8	4,3			35,5	81889	450422
PR BEATRIXLAAN	186	B	81	39,7	4,2			35,5	81889	450422
PR BEATRIXLAAN	210	B	81	39,7	4,2			35,5	81889	450422
HUIS TE LANDELAAN	455	B	83	40,2	4,7			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLAAN	467	B	80	39,6	4,1			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLAAN	880	B	80	39,6	4,1			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLAAN	879	B	80	39,6	4,1			35,5	81889	450422
VERAARTLAAN	954	B	80	39,9	4,4			35,5	81889	450422

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

Gemeente	gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	11-6-02				achtergrond concentratie stad + regionaal ug/m3	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen ug/m3		
						Jaargem. concentratie ug/m3	straten ug/m3	provinciale wegen ug/m3			
- straatnaam/ knooppunten - stadsdeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding		postcode									
Rijswijk (selectie)	Seg. Nr.										
WINSTON CHURCHILLLAAN	881		B	82	39,6	4,1			35,5	81889	450422
VOLMERLAAN	688		B	79	39,4	3,9			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1087		B	78	39,3	3,8			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLLAAN	925		B	79	39,4	3,9			35,5	81889	450422
VOLMERLAAN	635		B	79	39,4	3,9			35,5	81889	450422
PRINCESTRILAAN	319		B	79	39,3	3,8			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLLAAN	1081		B	79	39,3	3,8			35,5	81889	450422
ACACIALAAN	1112		B	78	39,1	3,6			35,5	81889	450422
HUIS TE LANDELAAN	389		B	80	39,5	4			35,5	81889	450422
BURG ELSENLAAN	659		B	80	39,5	4			35,5	81889	450422
LINDELAAN	932		B	77	39,1	3,6			35,5	81889	450422
PRINCESTRILAAN	318		B	77	39,1	3,6			35,5	81889	450422
GENERAAL SPOORLAAN	262		B	79	39,5	4			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1089		B	77	39,1	3,6			35,5	81889	450422
PRINCESTRILAAN	84		B	77	39,0	3,5			35,5	81889	450422
BURG ELSENLAAN	878		B	77	39,0	3,5			35,5	81889	450422
HAAGWEG	856		B	79	39,4	3,9			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1211		B	77	39,0	3,5			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1206		B	77	39,0	3,5			35,5	81889	450422
WINSTON CHURCHILLLAAN	484		B	76	38,9	3,4			35,5	81889	450422
BURG ELSENLAAN	694		B	78	39,3	3,8			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1231		B	78	38,7	3,2			35,5	81889	450422
VOLMERLAAN	649		B	75	39,2	3,7			35,5	81889	450422
HAAGWEG	1227		B	68	37,3	1,8			35,5	81889	450422

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

Gemeente	gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	11-6-02			concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde		concentratiebijdrage door het verkeer					
						straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
- straatnaam/ knooppunten - stadsgedeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode				ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3			
Zoetermeer											
N469	tot Voorweg	B	54	34,6	0,5				34,1	90466	452917
Amerikaweg	Voorweg en Meerzichlaan	B	63	36,3	2,4				33,9	91419	453352
Amerikaweg	Meerzichlaan en Voorsteurde	B	64	36,6	2,7				33,9	91958	453263
Amerikaweg	Voorsteurde en Europaweg	B	75	38,6	4,7				33,9	92416	453072
Meerzichlaan	Amerikaweg en Zonnenberg	B	59	35,7	1,8				33,9	91706	453109
Meerzichlaan	Zonnenberg en Zalkerbos	B	62	36,2	2,3				33,9	91706	453109
Meerzichlaan	Zalkerbos en Bergweg	B	61	36,1	2				34,1	91726	452687
Meerzichlaan	Bergweg en Westergo	C	92	41,8	7,7				34,1	91799	452280
Meerzichlaan	Westergo en Bovenwaard	B	84	40,3	6,2				34,1	91799	452280
Meerzichlaan	Bovenwaard en Leivater	C	88	41,1	7				34,1	92056	452199
Meerzichlaan	Leivater en Kerkenbos	C	86	40,8	6,7				34,1	92224	452312
Meerzichlaan	Kerkenbos en Bredewater	C	86	40,8	6,7				34,1	92224	452312
Meerzichlaan	Bredewater en Afrikaweg	C	96	42,5	8,4				34,1	92591	452324
Zalkerbos		B	58	35,5	1,4				34,1	91875	452870
Berglaan	Meerzichlaan en Turfberg	B	62	36,2	2,1				34,1	91589	452500
Westergo	Meerzichlaan en Oostergo	B	63	36,4	2,3				34,1	91738	452205
Bovenwaard		B	92	41,9	7,8				34,1	91943	452324
Kerkenbos		B	66	36,9	2,8				34,1	92248	452389
Bredewater	Meerzichlaan en Groenwater	B	80	39,6	5,5				34,1	92513	452093
Bredewater	Groenwater en Boerhavelaan	B	80	39,6	5,5				34,1	92513	452093
Muzieklaan	Zwaardslootweg en Mendeelsloot	B	64	36,7	2,8				33,9	92769	453905
Muzieklaan	Mendeelslootweg en Scholtenrode	B	64	36,7	2,8				33,9	92769	453905
Muzieklaan	Scholtenrode en Handelrode	B	64	36,7	2,8				33,9	92372	453682
Muzieklaan	Handelrode en Bachtrode	B	61	36,1	2,2				33,9	92372	453682

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

Gemeente	aanduiding "locaties"	gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	11-6-02				concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie - meestperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
		identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde	Jaargem. concentratie		concentratiebijdrage door het verkeer						
							straten	provinciale wegen	rijks- wegen				
		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		
- straatnaam/ knooppunten - stadsgedeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding													
Zoetermeer													
Muzieklaan		Bachrode en Vortiusrode	B	77	39,1		5,2				33,9	92115	453538
Vortiusrode			B	58	35,5		1,6				33,9	92175	453241
Achterberghove		Vortiusrode en Bloemhove	B	68	37,4		3,5				33,9	92328	453246
Gortehove			B	59	35,6		2				33,6	93395	453274
Middelweg			B	67	37,2		3,7				33,5	92816	454061
Zwaardslootseweg		Meerpolder en Muzieklaan	C	101	43,5		10				33,5	92816	454061
Zwaardslootseweg		Muzieklaan en Filmklaan	C	112	45,6		12				33,6	93005	453924
Zwaardslootseweg		Filmklaan en Afderschoot	C	102	43,6		10				33,6	93335	453568
Zwaardslootseweg		Afderschoot en Gortehove	C	102	43,6		10				33,6	93456	453262
Zwaardslootseweg		Gortehove en Europaeweg	C	102	43,6		10				33,6	93456	453262
Filmklaan			B	62	36,2		2,6				33,6	93222	453845
Toneellaan			B	69	37,5		4,2				33,3	94216	453905
Brechtzijde		Toneellaan en Sartrezijde	B	58	35,5		2,2				33,3	94093	453883
Zijdewerf			B	53	34,5		1,5				33,0	94174	454008
Werflaan		Zijdewerf en Aakwerf	B	52	34,4		1,4				33,0	94279	454070
Kadelaan		Zijdewerf en Gondelkade	B	65	36,8		3,8				33,0	94083	454091
Kadelaan		Gondelkade en Jolkade	B	75	38,7		5,7				33,0	94083	454091
Vaartdreef		Australiëweg en Vaartdreef	B	54	34,8		1,5				33,3	94463	453126
Vaartdreef		Vaartdreef en Weteringdreef	B	60	35,8		2,5				33,3	94463	453126
Vaartdreef		Vaartdreef en Waardbuisvaart	B	53	34,5		1,2				33,3	94378	453308
Wallendreef			B	60	35,8		2,8				33,0	94744	454307
Parkdreef		Weteringdreef en Tuindreef	B	59	35,6		2,3				33,3	94938	453687
Parkdreef		Vissendreef en Slootdreef	B	69	37,5		4,5				33,0	95148	453179
Parkdreef		Slootdreef en Akkedreef	B	57	35,4		2,4				33,0	95148	453179

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

Gemeente	gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	11-6-02			concentratiebijdrage door het verkeer	concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde		Jaargem. concentratie ug/m3	straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
	straatnaam/ knooppunten stadsdeelre representatief meelpunt andere aanduiding	postcode				ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		
Zoetermeer												
Gaarddreef		Dumelaan en Olijfgaarde	B	60		35,9	2,4				33,5	94980 452740
Gaarddreef		Olijfgaarde en Dadelgaarde	B	67		37,1	3,6				33,5	94980 452740
Gaarddreef		Dadelgaarde en Appelgaarde	B	71		37,8	4,6				33,2	95223 452876
Gaarddreef		Appelgaarde en Parkdreef	B	71		37,8	4,6				33,2	95223 452876
Planbaan		Azieweg en Lijnbaan	B	58		35,5	2,5				33,0	94976 454818
Planbaan		Lijnbaan en Kernbaan	B	67		37,1	4,1				33,0	94976 454818
Azieweg		Europaweg en Toncelaan	B	60		35,8	2,5				33,3	94235 453640
Azieweg		Toncelaan en Walendreef	B	52		34,4	1,4				33,0	94461 454115
Azieweg		Walendreef en Redelaan	B	49		33,8	0,8				33,0	94634 454576
Azieweg		Redelaan en Planbaan	B	53		34,5	1,5				33,0	94634 454576
Du Meellaan		Osijlaan en Dumeellaan	B	60		35,9	2,4				33,5	94128 452700
Du Meellaan		Du Meellaan en Van Aalslaan	B	63		36,4	2,9				33,5	94473 452708
Van Aalslaan		Du Meellaan en oprijt Australieweg	B	61		36,0	2,5				33,5	94753 452574
Van Aalslaan		Oprijt Australieweg en van Diestlaan	B	56		35,1	1,6				33,5	94868 452314
Van Diestlaan		Van Diestlaan	B	57		35,4	1,9				33,5	94747 452149
Osijlaan		Busluis en Leidsewallen	B	59		35,7	2,2				33,5	94105 452437
Osijlaan		Leidsewallen en Bootsmastraat	B	59		35,7	2,2				33,5	94105 452437
Osijlaan		Bootsmastraat en van Diestlaan	B	63		36,5	3				33,5	94342 452229
Doormanlaan		1e Stationsstraat en Schoolstraat	B	75		38,7	5,2				33,5	94046 451801
Doormanlaan		Schoolstraat en Zegwaartseweg	B	74		38,4	4,9				33,5	94325 451578
Oranjelaan		Halstraat en Paltelaan	B	67		37,1	1,3		2		33,8	93666 451513
Paltelaan		Oranjelaan en van Stelberglaan	B	66		37,0	3,2				33,8	93578 451883
Paltelaan		van Stelberglaan en 1e Stationsstraat	C	98		42,9	7		2,1		33,8	93509 451583
1e Stationsstraat		Paltelaan en Zuidweg	C	108		44,8	4,6		6,4		33,8	93540 451351

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

gemeentes stadsgewest Haaglanden										11-6-02			
Gemeente	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwalificatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde	Datum		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders	
					Jaargen. concentratie ug/m3	straten ug/m3	provinciale wegen ug/m3	rijks- wegen ug/m3					
	straatnaam/ knooppunten stadsgedeelte representatief meetpunt andere aanduiding	postcode				ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3			
Zoetermeer													
van Stolberglaan		Boerhaavelaan en Clauslaan	B	78	39,2	5,2				34,0	92966	451989	
van Stolberglaan		Clauslaan en Pallelaan	B	73	38,3	4,5				33,8	93278	451799	
Clauslaan			B	60	35,9	2				33,9	93245	452105	
van Leeuwenhoeklaan		Afrikaweg en Boerhaavelaan	C	92	41,7	7,8				33,9	93095	452526	
van Leeuwenhoeklaan		Boerhaavelaan en van Rijnweg	C	102	43,7	9,8				33,9	93095	452526	
van Leeuwenhoeklaan		van Rijnweg en Clauslaan	B	74	38,4	4,5				33,9	93370	452468	
De Zwijgerlaan		Clauslaan en Pallelaan	B	70	37,7	3,8				33,9	93630	452199	
van Rijnweg			B	65	36,9	3				33,9	93250	452690	
Boerhaavelaan		Bredewater en Station Driemanspolder	B	72	38,0	3,9				34,1	92890	452323	
Boerhaavelaan		Station Driemanspolder en van Stolberglaan	B	68	37,4	3,4				34,0	92772	451900	
Boerhaavelaan		Van Stolberglaan en van Leeuwenhoeklaan	B	70	37,7	1,1		2,6		34,0	92508	451623	
Nederlandlaan		Europaveg en Westwaarts	B	67	37,1	3,2				33,9	93174	452979	
Duitslandlaan			B	62	36,2	2,6				33,6	93727	453086	
Denemarkenlaan		Europaveg en Duitslandlaan	B	70	37,6	4				33,6	93811	453181	
Italielaan		Duitslandlaan en Griekenlandlaan	B	71	37,9	4,3				33,6	93811	453181	
Houtsingel		de Lus en Schweitzersingel	C	100	43,3	4,3		5		34,0	92146	451438	
Houtsingel		Schweitzersingel en Woudlaan	B	64	36,6	2,3		0,2		34,1	91770	451318	
Gandhisingel		Zuidweg en Curtesingel	C	90	41,5	5,4		2,1		34,0	92656	451271	
Gandhisingel		Curtesingel en Edelsteinsingel	C	90	41,5	5,4		2,1		34,0	92656	451271	
Terasasingel		Zuidweg en Curtesingel	B	64	36,6	2,8				33,8	93056	451154	
Terasasingel		Curtesingel en Pijpentsingel	B	64	36,6	2,8				33,8	93056	451154	
Kleurlaan			B	67	37,2	3,2		0,2		33,8	93935	451032	
Paletsingel		Wijgedlaan en Geelgroenlaan	B	63	36,5	2,8				33,7	93793	450967	
Paletsingel		Geelgroenlaan en Kleurlaan	B	63	36,5	2,8				33,7	93793	450967	

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

gemeentes stadsgewest Haaglanden		Datum		11-6-02			toelichting of andere specificatie		
aanduiding "locaties"	identificatie	Kwalificatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde	Jaargem. concentratie ug/m3	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen ug/m3	achtergrond concentratie stad + regionaal ug/m3
					straten	provinciale wegen	rijks- wegen		
- straatnaam/ knooppunten - stadsdeel - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3			
Zoetermeer									
Paletsingel	Kleulaan en Groenblauwlaan	B	72	38,0	4,6			33,4	94009 450788
Paletsingel	Groenblauwlaan en Blauwroodlaan	B	72	38,0	4,6			33,4	94009 450788
Paletsingel	Pitsmalaan en Geelgroenlaan	B	62	36,2	2,5			33,7	93348 450215
Paletsingel	Geelgroenlaan en Groenblauwlaan	B	62	36,2	2,5			33,7	93348 450215
Paletsingel	Groenblauwlaan en Blauwroodlaan	B	62	36,2	2,5			33,7	93348 450215
Blauwroodlaan	Paletsingel en Pastellaan	B	57	35,2	1,8			33,4	94101 450457
Blauwroodlaan	Pastellaan en Regenboogsingel	B	70	37,7	4			33,7	93894 450210
Blauwroodlaan	Regenboogsingel en Spectrumringel	B	63	36,4	2,7			33,7	93778 450071
Pastellaan		B	63	36,5	3,1			33,4	94016 450222
Zuidweg	de Lus en Gandhisingel	C	94	42,2	3,2		5	34,0	92438 451405
Zuidweg	Gandhisingel en Teresasingel	C	92	41,9	2,9		5	34,0	92860 451341
Zuidweg	Teresasingel en Pastellaan	C	88	41,1	2,3		5	33,8	93285 451286
Zuidweg	Pastellaan en Kleulaan	C	93	42	3,2		5	33,8	93721 451232
Zuidweg	Kleulaan en Zilverstraat	B	70	37,8	2,2		2,1	33,5	94145 451069
Zuidweg	Zilverstraat en Oostweg	B	51	34,1	0,7			33,4	94341 450786
Zilverstraat	Zuidweg en Oostweg	B	56	35,1	1,7			33,4	94670 450926
Zilverstraat	Oostweg en Chroomstraat	B	82	39,9	3		3,5	33,4	94670 450926
De Lus	Zuidweg en Houtsingel	C	91	41,7	4,2		3,5	34,0	92312 451315
De Lus	Houtsingel en afrit A12	B	84	40,3	4,2		2,1	34,0	92312 451315
Afrikaweg	afrit A12 en oprit A12	B	72	38,1	2		2,1	34,0	92312 451315
Afrikaweg	oprit A12 en Doerhaaveaan	B	77	39,1	3		2,1	34,0	92596 451913
Afrikaweg	Doerhaaveaan en Meerzichlaan	B	66	37,0	3			34,0	92596 451913
Afrikaweg	Meerzichlaan en van Leeuwenhoeklaan	B	65	36,8	2,7			34,1	92764 452449
Afrikaweg	van Leeuwenhoeklaan en oprit Amerikaweg	B	63	36,4	2,3			34,1	92872 452796

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

Gemeente	gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	11-6-02			concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde		concentratiebijdrage door het verkeer					
						straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
- straatnaam/ knooppunten - stadsgedeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	stad + regionaal	- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders	
Zoetermeer											
Europaweg		Op't Afrikaeweg en Nederlandlaan	B	69	37,5	3,6			33,9	92990	453003
Europaweg		Nederlandlaan en tunnelbak	B	73	38,2	4,6			33,6	93651	453214
Europaweg		tunnelbak	B	65	36,7	3,1			33,6	93651	453214
Europaweg		tunnelbak en Aziëweg	B	65	36,7	3,1			33,6	93651	453214
Europaweg		tunnelbak en Zwaardslootseweg (zuid)	B	81	39,7	6,1			33,6	93313	453075
Europaweg		Zwaardslootseweg en Luxemburglaan (zuid)	B	62	36,3	2,7			33,6	93507	453138
Europaweg		Luxemburglaan en Denemarkenlaan (zuid)	B	65	36,8	3,2			33,6	93692	453210
Europaweg		Denemarkenlaan en tunnelbak (zuid)	B	65	36,8	3,2			33,6	93692	453210
Europaweg		tunnelbak en Zwaardslootseweg (noord)	B	54	34,7	1,1			33,6	93678	453247
Europaweg		Zwaardslootseweg en Luxemburglaan (noord)	B	63	36,3	2,7			33,6	93492	453176
Europaweg		Luxemburglaan en Denemarkenlaan (noord)	B	81	39,7	6,1			33,6	93307	453092
Europaweg		Denemarkenlaan en tunnelbak (noord)	B	81	39,7	6,1			33,6	93307	453092
Australieweg		Europaweg en Vaandreef	B	67	37,2	3,9			33,3	94270	453191
Australieweg		Vaandreef en Gaarddreef	B	67	37,2	3,9			33,3	94270	453191
Australieweg		Gaarddreef en oprij van Aalslaan	B	62	36,2	3			33,2	95154	452410
Australieweg		oprij van Aalslaan en Edisonstraat	B	62	36,2	3			33,2	95154	452410
Australieweg		Edisonstraat en Oostweg	B	62	36,2	3			33,2	95154	452410
Berkelseweg			C	86	40,7	6,8			33,9	92348	450105
Oostweg		Berkelseweg en Scheglaan	B	64	36,5	3			33,5	93295	449683
Oostweg		Scheglaan en Pateellaan	B	63	36,4	2,9			33,5	93911	449970
Oostweg		Pateellaan en Lansinghageweg	B	63	36,4	3			33,4	94169	450276
Oostweg		Lansinghageweg en Zuidweg	B	66	36,9	3,5			33,4	94383	450537
Oostweg		Zuidweg en afrit A12	B	67	37,2	3,6		0,2	33,4	94601	450821
Oostweg		afrit A12 en oprij A12	B	67	37,2	3,6		0,2	33,4	94601	450821

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempeel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

Gemeente	aanduiding "locaties"	gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	11-6-02				concentratie bijdrage puntbronnen en oppervlakte bronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie
		identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde	Jaargem. concentratie		concentratiebijdrage door het verkeer			stad + regionaal			
							straten	provinciale wegen	rijks- wegen				
	- straatnaam/ knooppunten - stadsgedeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders	
Zoetermeer													
Oostweg		oprit A12 en afrit Bleiswijkseweg	B	72	38,0	4,5				33,5	94883	451258	
Oostweg		Afrit Bleiswijkseweg en splitsing Oostweg	B	72	38,1	4,9				33,2	95244	451702	
Oostweg		Splitsing Oostweg en Australiëweg	B	72	38,1	4,9				33,2	95244	451702	
Oostweg		Australiëweg en Franklinstraat	C	98	42,9	9,7				33,2	95244	451702	
Oostweg		Franklinstraat en Samenvoeging Oostweg	B	58	35,6	2,4				33,2	95951	452603	
Oostweg		Samenvoeging Oostweg en Stephensonstraat	B	82	39,9	6,7				33,2	95951	452603	
Rinnenweg			B	74	38,4	4,9				33,5	94656	451619	
Fokkerstraat		Bleiswijkseweg en v.d. Hagenstraat	B	70	37,7	4,2				33,5	94898	451861	
v.d. Hagenstraat		Van Aalslaan en Fokkerstraat	B	58	35,5	2,3				33,2	95173	452045	
v.d. Hagenstraat		Fokkerstraat en Edisonstraat	B	56	35,1	1,9				33,2	95173	452045	
Zegwaartseweg		Edisonstraat en de Groothaan	B	59	35,6	3,2				32,4	96339	454034	
Zegwaartseweg		de Groothaan en Onleidsingseweg	B	59	35,6	3,2				32,4	96339	454034	
Bleiswijkseweg		Binnenweg en oprijt Oostweg	B	70	37,8	4,3				33,5	94885	451583	
Bleiswijkseweg		Oprijt Oostweg en afrit Oostweg	B	72	38,1	4,6				33,5	94885	451583	
Bleiswijkseweg		Afrit Oostweg en Siemensstraat	B	69	37,5	4,3				33,2	95388	451157	
Lansinghageweg		Oostweg en Edelgasstraat	B	56	35,1	1,7				33,4	94528	450185	
Lansinghageweg		Edelgasstraat en Metaalstraat	B	56	35,1	1,7				33,4	94528	450185	
Lansinghageweg		Metaalstraat en Radonstraat	B	56	35,1	1,7				33,4	94528	450185	
Lansinghageweg		Radonstraat en gemeentegrens	B	53	34,6	1,2				33,4	94528	450185	
Knooppunt Amerikaweg/A		Amerikaweg naar Afrikaweg	B	52	34,3	0,2				34,1	92828	452946	
Knooppunt Amerikaweg/A		Amerikaweg naar Europaweg	B	53	34,5	0,4				34,1	92834	452979	
Knooppunt Amerikaweg/A		Afrikaweg naar Amerikaweg	B	52	34,3	0,2				34,1	92828	452966	
Knooppunt Amerikaweg/A		Afrikaweg naar Europaweg	B	55	35,0	1,1				33,9	92990	453003	
Knooppunt Amerikaweg/A		Europaweg naar Amerikaweg	B	52	34,3	0,4				33,9	92834	453000	

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempelel geldend tot 1 januari 2002: 70 ug/m3.

Tabel: Uurgemiddelde concentratie van NO2 die juist 18 maal/j kalenderjaar wordt overschreden en aantal overschrijdingen van de grenswaarde

Gemeente	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwalificatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	Datum		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
					totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen ug/m3	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen ug/m3	straten ug/m3	provinciale wegen ug/m3	rijks- wegen ug/m3			
Delft		postcode								ug/m3	ug/m3	
	Provinciale weg		A	0						0,3	35,1	82798
	Kruithuisweg		A	0					3	0,1	33,2	83664
	Wateringsevest		A	1						0,4	36,1	83912
	Vrijenbanselaan		A	0					2	0,4	36,1	83935
	Westlandseweg		A	1						0,2	35,0	84088
	Westvest		A	0						0,3	35,0	84352
	Kvar Savaweg		A	3					24	0,35	37,0	84410
	Zuidwal		A	3						0,25	35,0	84496
	Michiel de Ruyterweg		A	3						0,2	35,5	84849
	Julianalaan		A	2					10	0,25	35,6	85203
	Oostpoortweg		A	6					14	0,25	35,6	85376
	Delfgaauwseweg		A	17					31	0,15	35,6	86026
	Van Mierenveldlaan		A	0					10	0,35	36,1	84855
	Maria Duystlaan		A	1					10	0,35	35,5	84909
	Tanthofdreef		A	0						0,1	34,6	84641
	Voorhofdreef		A	0						0,15	34,6	84248
	M. Nijhofflaan		A	0						0,2	33,9	83853
	Papouwselaan		A	0						0,2	35,0	84114
	Buitenhofdreef		A	0						0,15	33,9	83376
	Nassaulaan		A	1					14	0,15	35,6	85467
	Schoenmakerstraat		A	0					6	0,15	35,4	85588
	Ruys de Beerenbroucks		A	0						0,4	35,4	83116
	Derde Wereldreef		A	0						0,1	33,2	83535
	Phoenixstraat		A	0						0,3	35,4	83970

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden			Datum	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code				straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	
Den Haag	- straatnaam/ knooppunten											
	- stadsdeel											
	- representatief meetpunt											
	- andere aanduiding											
	Javestraat		A							0,2	35,3	81190
	Javestraat		A							0,1	34,8	79479
	Johan de Wittlaan		A							0,12	34,0	80036
	prof. Iedersweg		A							0,09	34,8	79393
	Johan de Wittlaan		A							0,18	34,1	82143
	van alkemadeaan		A							0,08	31,5	76620
	groen van pinsterlaan		A							0,08	33,6	77643
	teghoeklaan		A							0,14	38,0	81594
	inherkade		A							0,22	36,4	81787
	zuid hollandaan		A							0,06	33,6	77190
	sportlaan		A							0,1	34,8	79238
	pres. kennedylaan		A							0,12	38,6	82011
	inherkade		A							0,08	34,6	78340
	seghoeklaan		A							0,08	34,6	78836
	pres. kennedylaan		A							0,2	35,5	82298
	benoordenhoutseweg		A							0,14	35,5	82793
	benoordenhoutseweg		A							0,1	33,9	83792
	benoordenhoutseweg		A							0,18	35,5	82476
	van alkemadeaan		A							0,18	35,3	81206
	raamweg		A							0,18	37,9	82181
	wetingskade		A						4	0,1	38,5	83216
	buickhorlaan		A							0,08	37,5	80967
	hildebrandplein		A							0,09	34,8	79541
	johan de wittlaan		A							0,08	34,8	79053
	pres. kennedylaan		A									

Toelichting kolom "kwalificatie code"

- A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).
B: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3
C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.
D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwalificatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
	- straatnaam/ knooppunten - stadsgedeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	stad + regionaal	- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
Den Haag									E-on			
nw buitensingel lijnbaan kon. Emmakade			A	0					0,14	36,6	80137	454705
hoozdruise kade/weg nw buitensingel monsterestraat			A	0					0,1	36,6	80085	454473
erasmusweg moerweg-toelstakade			A	0					0,06	37,5	80625	452100
vald pynontkade/kon emmakade nw buitensingel-elandstraat			A	0					0,12	35,9	79997	454961
javanstraat zeestraat-alexanderstraat			A	0					0,18	36,0	80625	455991
erasmusweg loevesteinlaan-moerweg			A	0					0,04	35,6	79960	451560
stille veerkade paviljoensgracht-spij			A	0					0,28	37,4	81438	454535
vallanlaan parallelweg-hoefkade			A	0					0,12	38,0	81082	453458
javanstraat alexanderstraat-nassauplein			A	0					0,18	35,0	80818	456084
lutherse burgwal grote markt stille veerkade			A	0					0,24	37,4	81221	454550
weteringkade pieterijstraat-blinckhorstlaan			A	0					0,2	37,6	83244	454566
binckhorstlaan mercuriusweg-weteringkade			A	0					0,12	37,9	82759	454327
vallanlaan hoefkade-hobbemastraat			A	0					0,12	37,1	80664	453807
laan van meerdervoort anna paulovnastraat-zeestraat			A	0					0,18	36,0	80470	455890
prinsgracht brouwersgracht-lutherse burgwal			A	0					0,28	37,4	81012	454628
erasmusweg leyweg-loevesteinlaan			A	0					0,04	34,9	79150	450923
koningkade wassenaarseweg-zuid-hollandlaan			A	1					0,22	35,3	81430	456092
valkenboslaan laan van meerdervoort-edisonstraat			A	0					0,1	34,9	78836	454907
sportlaan de sav. lohnmanlaan-daal en bergelaan			A	0					0,06	31,4	76760	454630
valkenboslaan edisonstraat-weimarstraat			A	0					0,12	34,9	78758	454566
mercuriusweg rijswijkseweg-blinckhorstlaan			A	0					0,12	38,6	82656	453859
lekstraat weteringkade-ammuntiehaven			A	1					0,24	37,9	82466	454671
lijnbaan prinsgracht-westende			A	0					0,14	36,6	80338	454442
waalsdorperweg raamweg-van hogenhoucklaan			A	0					0,12	34,0	81461	457610

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
	- straatnaam/ knooppunten - stadsdeelcode - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		
Den Haag												
	laan van noijland van stobberlaan-bezuidenhouwseweg		A	0						E-on	36,5	83049 455813
	grmol hertoginnelaan conradkade-laan van meerdervoort		A	0						0,18	34,6	78851 455317
	lozerlaan melis stokelaan-hengeldlaan		A	0						0,08	32,3	77150 450330
	lozerlaan escampelaan-monsterseweg		A	0						0,04	29,7	75975 451373
	lozerlaan meppelweg-escampelaan		A	0						0,04	31,0	76490 450970
	lozerlaan hengeldlaan-meppelweg		A	0						0,04	32,3	77311 450222
	lovesteinlaan erasmusweg-melis stokelaan		A	0						0,04	35,6	79507 451538
	lovesteinlaan hengeldlaan-meppelweg		A	0						0,04	35,0	78866 452365
	lovesteinlaan melis stokelaan-hengeldlaan		A	1						0,04	34,4	78790 451710
	lozerlaan erasmusweg-melis stokelaan		A	0						0,04	35,6	79507 451538
	ock-enburgstraat monsterseweg-laan van meerdervoort		A	0						0,04	29,4	75390 452650
	lovesteinlaan meppelweg-vreeswijkstraat		A	0						0,04	35,0	78700 452610
	Madestein/Boornaweg (1)									0,02	29,8	
	Madestein/Boornaweg (2)									0,02	29,8	
	Pooldijkseweg									0,02	34	
	Lozerlaan (1)									0,04	34	
	Lozerlaan (2)									0,04	34	
s Gravenzande												
	Maasdijk N220											
	Noordlandseweg N211										28,5	
	Monsterseweg N211										28,3	
	Maadwijkseweg N467										26,7	
	Galgeweg										29,8	
	N467 ri. IIVH										31,2	
											29,8	

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	aanduiding "locaties"	Gemeentes stadsgewest Haaglanden	identificatie	Kwalificatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	Datum	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
									straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
	- straatnaam/ knooppunten - stadsdeel - representatief meetpunt - andere aanduiding		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		
s Gravenzande														
Koningin Julianaweg				A	0								29,9	71618 446240
Naaldwijkseweg				A	0								28,3	70839 446199
Leidschendam-Voorburg														
Voorburg														
Mgr van Steelaan tussen Spinozaan en Pr. Bernharden				A	0						0		36,1	84537 455007
Prins Bernhardlaan tussen Pr. Bernharden en Pr. Jorcklaan				A	0						0		37,2	84877 454766
Parkweg tussen Rorenboomlaan en Schellinglaan				A	0						10		36,6	85032 454185
Parkweg tussen Laan van Heidenburg en Laan van Oostenburg				A	1						18,3		38,1	84767 453790
Prins Bernhardlaan tussen Alberdijck Thijmkade en Broeksluikade				A	0						10		37,2	84591 454275
Ln v Nieuw Oostende tussen Van de Wervestraat en Van Faberlaan				A	1						18,3		37,2	84157 454133
Prinses Mariannelaan tussen Westenburgstraat en Stationsplein				A	1						19,9		38,1	84332 453642
Ln v Nieuw Oostende tussen Pr. Bernhardenlaan en Folgerlaan				A	0						14,1		37,6	83904 454540
Prins Bernhardlaan tussen Ln van NOI en Toe afrit Maanweg				A	7						30		38,1	84304 453880
Prins Bernhardlaan tussen Ln van NOI en Van Houtvestraat				A	2						22,2		38,1	84373 453934
Prins Bernhardlaan tussen Rodelaan en Weigella				A	0								35,6	85887 455664
rijksweg A12 tussen toe-afrit Maanweg en rijksweg A1				A	1						21,6		38,1	84754 453537
Geestbrug tussen Hoekweg en Geestbruglaan				A	0								39,1	83409 452888
toe-afrit Maanweg tussen Maanweg en rijksweg A12				A	6						30		38,1	84239 453847
Leidschendam														
Noordingel th.v. Burg. Keyserlaan 143 t/m 161				A	0								33,9	86652 456244
Dr. Van Noortstraat th.v. 111/112 Stompwijk				A	0								32,4	92299 456813
Damlaan th.v. nrs 53/56				A	0								34,6	87019 455356

Toelichting kolom "kwalificatie code"

- A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).
B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3
C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.
D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	concentratiebijdrage door het verkeer				concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie
aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	totaal uur gem. con- centr. die juist 18 x per jaar wordt overschr. mbt alle bronnen	totaal uur gem. con- centr. die juist 18 x per jaar wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegen	rijks- wegen	ug/m3	ug/m3	stad + regionaal	- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
</												

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	aanduiding "locaties"	Gemeentes stadsgewest Haaglanden			Datum	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
		identificatie	Kwali- ficatie code	aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde				straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	
- straatnaam/ knooppunten - stadsdeel - representatief meetpunt - andere aanduiding	Monster												
	Emmestraat (Molenweg-Kampschoerstraat)		A	0								30,4	72234 448840
	Emmestraat (Kampschoerstraat-Havenstraat)		A	0								28,8	71881 448708
	Emmestraat (Havenstraat-Vloolaan)		A	0								28,8	71513 448675
	Emmestraat (Vloolaan-'s Gravenzandweg)		A	0								28,8	71232 448704
	Molenweg (Emmestraat-Verdilaan)		A	0								30,4	72454 448999
	Molenweg (Verdilaan-Boomaweg)		A	0								28,9	72387 449190
	Molenweg (Boomaweg-Rubenslaan)		A	0								28,9	72329 449375
	Molenweg (Rubenslaan-Madeweg)		A	0								28,9	72255 449523
	Molenweg (Madeweg-Haagweg)		A	0								28,9	72120 449683
	Haagweg (Molenweg-Kongrens)		A	0								28,9	72139 449919
	Madeweg (Kongrens-Duyvenvonderstraat)		A	0								28,9	72492 449813
	Madeweg (Duyvenvonderstraat-Molenweg)		A	0								28,9	72323 449710
	Burgemeester Kampschoerstraat (Emmestraat-Remmelaan)		A	0								28,8	71913 448974
	Molenstraat (Molenweg-Goudenregenstraat)		A	0								27,2	71974 449668
	Molenstraat (Goudenregenstraat-Rubenslaan)		A	0								27,2	71776 449385
	Molenstraat (Rubenslaan-Bemmelilaan)		A	0								27,2	71665 449157
	Nieuweveg (Kongrens-Voorstraat)		A	0								31,4	74384 448783
	Nieuweveg (Voorstraat-Irenestraat)		A	0								30,8	74464 449097
	Nieuweveg (Irenestraat-Dr. Weijjeslaan)		A	0								30,8	74684 449348
	Nieuweveg (Dr. Weijjeslaan-Kongrens)		A	0								30,8	74811 449486
	Minsterweg (Nieuweveg-Kongrens)		A	0								31,4	74312 448893
	Haagweg		A	0								28,9	72143 449916
	Acaciastraat		A	0								27,2	71524 449085

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwalificatie code	totaal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde				straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
		postcode				ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	
	Rijswijk (selectie)	Seg. Nr.											
	PR BEATRIXLAAN	458	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	459	A	0									81889 450422
	DIEPENHORSTLAAN	955	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	416	A	0									81889 450422
	DIEPENHORSTLAAN	1075	A	0									81889 450422
	WINSTON CHURCHILLLAAN	935	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	413	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	418	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	414	A	0									81889 450422
	WINSTON CHURCHILLLAAN	1082	A	0									81889 450422
	HAAGWEG	950	A	0									81889 450422
	HAAGWEG	1013	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	588	A	0									81889 450422
	WINSTON CHURCHILLLAAN	313	A	0									81889 450422
	HAAGWEG	866	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	577	A	0									81889 450422
	WINSTON CHURCHILLLAAN	274	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	502	A	0									81889 450422
	HAAGWEG	1228	A	0									81889 450422
	HAAGWEG	981	A	0									81889 450422
	HAAGWEG	913	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	503	A	0									81889 450422
	HAAGWEG	980	A	0									81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	505	A	0									81889 450422

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde			straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	
	Rijswijk (selectie)	Seg.nr										
	PR BEATRIXLAAN	504	A	0								81889 450422
	WINSTON CHURCHILLAAN	412	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1210	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	979	A	0								81889 450422
	WINSTON CHURCHILLAAN	417	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	987	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	943	A	0								81889 450422
	LINDELAAN	844	A	0								81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	576	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	951	A	0								81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	234	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1049	A	0								81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	261	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1053	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1205	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1204	A	0								81889 450422
	LINDELAAN	888	A	0								81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	186	A	0								81889 450422
	PR BEATRIXLAAN	210	A	0								81889 450422
	HUIS TE LANDELAAN	455	A	0								81889 450422
	WINSTON CHURCHILLAAN	467	A	0								81889 450422
	WINSTON CHURCHILLAAN	880	A	0								81889 450422
	WINSTON CHURCHILLAAN	879	A	0								81889 450422
	VERAARTLAAN	954	A	0								81889 450422

Toelichting kolom "kwalificatie code"

- A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).
B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3
C: Overschrijding van de plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.
D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde			straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
		postcode					ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	
	Rijswijk (selectie)	Seg. Nr.										
- straatnaam/ knooppunten	WINSTON CHURCHILLLAAN	881	A	0								81889 450422
- stadsdeelte	VOLMERLAAN	688	A	0								81889 450422
- representatief meetpunt	HAAGWEG	1087	A	0								81889 450422
- andere aanduiding	WINSTON CHURCHILLLAAN	925	A	0								81889 450422
	VOLMERLAAN	635	A	0								81889 450422
	PR.BEATRIXLAAN	319	A	0								81889 450422
	WINSTON CHURCHILLLAAN	1081	A	0								81889 450422
	ACACIALAAN	1112	A	0								81889 450422
	HUIS TE LANDELAAN	389	A	0								81889 450422
	BURG.ELSENLAAN	659	A	0								81889 450422
	LINDELAAN	932	A	0								81889 450422
	PR.BEATRIXLAAN	318	A	0								81889 450422
	GENERAAL SPOORLAAN	262	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1089	A	0								81889 450422
	PR.BEATRIXLAAN	84	A	0								81889 450422
	BURG.ELSENLAAN	878	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	856	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1211	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1206	A	0								81889 450422
	WINSTON CHURCHILLLAAN	484	A	0								81889 450422
	BURG.ELSENLAAN	694	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1231	A	0								81889 450422
	VOLMERLAAN	649	A	0								81889 450422
	HAAGWEG	1227	A	0								81889 450422

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeentes stadsgewest Haaglanden														
Gemeente	identificatie		Kwali- ficatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	Datum	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie	
	aanduiding "locaties"	postcode				18 x per jaar wordt overschr. mbt alle bronnen	18 x per jaar wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegan	rijks- wegan	ug/m3	ug/m3	stad + regionaal	- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
Zoetermeer						ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		
N469			A	0									35,6	90466
Amerikaweg			A	0									34,7	91419
Amerikaweg			A	0									34,7	91958
Amerikaweg			A	0									34,2	92416
Meerzichtlaan			A	0									34,7	91706
Meerzichtlaan			A	0									34,7	91706
Meerzichtlaan			A	0									35,1	91726
Meerzichtlaan			A	0									35,1	91799
Meerzichtlaan			A	0									35,1	91799
Meerzichtlaan			A	0									34,5	92056
Meerzichtlaan			A	0									34,5	92224
Meerzichtlaan			A	0									34,5	92224
Meerzichtlaan			A	0									34,5	92591
Zalkerbos			A	0									35,1	91875
Berglaan			A	0									35,1	91589
Westergo			A	0									35,1	91738
Bossenwaard			A	0									35,1	91943
Kerkenbos			A	0									34,5	92248
Bredewater			A	0									34,5	92513
Bredewater			A	0									34,5	925093
Muzieklaan			A	0									34,2	92769
Muzieklaan			A	0									34,2	92769
Muzieklaan			A	0									34,2	92372
Muzieklaan			A	0									34,2	92372

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwalificatie code	totaal aantal overschrijdingen van de wettelijke grenswaarde	Datum		totale uur gem. concentr. die juist 18 x per jaar wordt overschr. mbt alle bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie
					totale uur gem. concentr. die juist 18 x per jaar wordt overschr. mbt alle bronnen	ug/m3	totale uur gem. concentr. die juist 18 x per jaar wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
Zoetermeer													
Muzieklaan		Bachde en Voriusrode	A	0								34,2	92115 453538
Vortiusrode			A	0								34,2	92175 453241
Achterberghove		Vortiusrode en Bloemhove	A	0								34,2	92328 453246
Gortehove			A	0								33,3	93395 453274
Middelweg			A	0								33,7	92816 454061
Zwaardslootseweg		Merpolder en Muzieklaan	A	0								33,7	92816 454061
Zwaardslootseweg		Muzieklaan en Filmilaan	A	0								33,3	93005 453924
Zwaardslootseweg		Filmilaan en Aidschouw	A	0								33,3	93335 453568
Zwaardslootseweg		Aidschouw en Gortehove	A	0								33,3	93456 453262
Zwaardslootseweg		Gortehove en Europaweg	A	0								33,3	93456 453262
Filmilaan			A	0								33,3	93222 453845
Toneellaan			A	0								32,3	94216 453905
Brechtzijde			A	0								32,3	94093 453883
Zijdeverf		Toneellaan en Santezijde	A	0								31,6	94174 454008
Werflaan		Zijdeverf en Aakwerf	A	0								31,6	94279 454070
Kadelaan		Zijdeverf en Goudelade	A	0								31,6	94083 454091
Kadelaan		Goudelade en Jellade	A	0								31,6	94083 454091
Vaarddreef		Australeweg en Vaarddreef	A	0								32,3	94463 453126
Vaarddreef		Vaarddreef en Weeringdreef	A	0								32,3	94463 453126
Vaarddreef		Vaarddreef en Waterblesvaan	A	0								32,3	94378 453308
Wallendreef			A	0								31,6	94744 454307
Parkdreef		Weeringdreef en Tuindreef	A	0								32,3	94938 453687
Parkdreef		Visseindreef en Slootdreef	A	0								31,2	95148 453179
Parkdreef		Slootdreef en Akkerdreef	A	0								31,2	95148 453179

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeentes stadsgewest Haaglanden												
Gemeente	identificatie		Kwali- ficatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	Datum		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie
aanduiding "locaties"	postcode				totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegen	rijks- wegen	ug/m3	ug/m3	- stad + regionaal - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
- straatnaam/ knooppunten - stadsdeel - representatief meetpunt - andere aanduiding					ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		
Zoetermeer												
Gaardedreef	Dumeebaan en Olijfgaarde			0						32,7	94980	452740
Gaardedreef	Olijfgaarde en Dadelgaarde			0						32,7	94980	452740
Gaardedreef	Dadelgaarde en Appelgaarde			0						31,8	95223	452876
Gaardedreef	Appelgaarde en Parkdreef			0						31,8	95223	452876
Planbaan	Azieveg en Lijnbaan			0						31,6	94976	454818
Planbaan	Lijnbaan en Kernbaan			0						31,6	94976	454818
Azieveg	Europaveg en Toneellaan			0						32,3	94235	453640
Azieveg	Toneellaan en Wallendreef			0						31,6	94461	454115
Azieveg	Wallendreef en Redelaan			0						31,6	94634	454576
Azieveg	Redelaan en Planbaan			0						31,6	94634	454576
Du Meellaan	Osijlaan en Dumeebaan			0						32,7	94128	452700
Du Meellaan	Du Meellaan en Van Aalstlaan			0						32,7	94473	452708
Van Aalstlaan	Du Meellaan en oprij Australieveg			0						32,7	94753	452574
Van Aalstlaan	Oprij Australieveg en van Diestlaan			0						32,7	94868	452314
Van Diestlaan				0						32,7	94747	452149
Osijlaan	Busslois en Leidsewallen			0						32,7	94105	452437
Osijlaan	Leidsewallen en Boesmansstraat			0						32,7	94105	452437
Osijlaan	Boesmansstraat en van Diestlaan			0						32,7	94105	452437
Doornanlaan	Le Stationsstraat en Schoolstraat			0						32,7	94342	452229
Doornanlaan	Schoolstraat en Zegwaarsweg			0						32,5	94046	451801
Oranjelaan	Halstraat en Palteleaan			0					16,8	32,5	94325	451578
Palteleaan	Oranjelaan en van Stollberglaan			0						33,4	93666	451513
Palteleaan	van Stollberglaan en Le Stationsstraat			0					1,73	33,4	93578	451883
Le Stationsstraat	Palteleaan en Zuidweg			4					30	33,4	93509	451583
											93540	451351

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeentes stadsgewest Haaglanden												
Gemeente	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aantal over- schrjdingen van de wettelijke grenswaarde	Datum	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage	achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie
- straatnaam/ knooppunten - stadsgedeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode				ug/m3	ug/m3	straten	provinciale wegen	rijks- wegen	ug/m3	stad + regionaal	- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
Zoetermeer					ug/m3	ug/m3				ug/m3	ug/m3	
van Stolberglaan	Boerhaavelaan en Clauslaan	A	0								34,0	92966 451989
van Stolberglaan	Clauslaan en Paltslaan	A	0								33,4	93278 451799
Clauslaan		A	0								33,7	93245 452105
van Leeuwenhoeklaan	Afrikaweg en Boerhaavelaan	A	0								33,7	93095 452526
van Leeuwenhoeklaan	Boerhaavelaan en van Rijnweg	A	0								33,7	93095 452526
van Leeuwenhoeklaan	van Rijnweg en Clauslaan	A	0								33,7	93370 452468
De Zwijgerlaan	Clauslaan en Paltslaan	A	0								33,7	93630 452199
van Rijnweg		A	0								33,7	93250 452690
Boerhaavelaan	Bredewater en Station Driemanspolder	A	0								34,5	92890 452323
Boerhaavelaan	Station Driemanspolder en van Stolberglaan	A	0						18,8		34,0	92772 451900
Boerhaavelaan	Van Stolberglaan en van Leeuwenhoeklaan	A	0								34,0	92508 451623
Nederlandlaan	Europaveg en Westwaarts	A	0								33,7	93174 452979
Duitslandlaan		A	0								33,3	93727 453086
Denemarkenlaan	Europaveg en Duitslandlaan	A	0								33,3	93811 453181
Italielaan	Duitslandlaan en Griekenlandlaan	A	0								33,3	93811 453181
Houtsingel	de Lus en Schweitzersingel	A	2						26,4		34,0	92146 451438
Houtsingel	Schweitzersingel en Woudlaan	A	0						10		34,6	91770 451318
Gandhsingel	Zuidweg en Curiesingel	A	0						17,3		34,0	92656 451271
Gandhsingel	Curiesingel en Edelsteensingel	A	0						17,3		34,0	92656 451271
Terasasingel	Zuidweg en Curiesingel	A	0								33,4	93056 451154
Terasasingel	Curiesingel en Pigmeusingel	A	0								33,4	93056 451154
Kleurlaan		A	0						10		33,4	93935 451032
Paletsingel	Wittegelaan en Geelgroenlaan	A	0								32,8	93793 450967
Paletsingel	Geelgroenlaan en Kleurlaan	A	0								32,8	93793 450967

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum		concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage punthorren	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal aantal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totale uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
	- straatnaam/ knooppunten - stadsdeel - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3		
Zoetermeer												
Paletsingel		Kleurlaan en Groenblauwlaan	A	0						32,2	94009	450788
Paletsingel		Groenblauwlaan en Blauwroodlaan	A	0						32,2	94009	450788
Paletsingel		Prismalaan en Geelgroenlaan	A	0						32,8	93348	450215
Paletsingel		Geelgroenlaan en Groenblauwlaan	A	0						32,8	93348	450215
Paletsingel		Groenblauwlaan en Blauwroodlaan	A	0						32,8	93348	450215
Blauwroodlaan		Paletsingel en Pastellaan	A	0						32,2	94101	450457
Blauwroodlaan		Pastellaan en Regenbingsingel	A	0						32,8	93894	450210
Blauwroodlaan		Regenbingsingel en Spectrumsingel	A	0						32,8	93778	450071
Pastellaan			A	0						32,2	94016	450222
Zuidweg		de Lus en Goudhisingel	A	2						34,0	92438	451405
Zuidweg		Goudhisingel en Tereasingel	A	2						34,0	92860	451341
Zuidweg		Tereasingel en Pallelaan	A	2						33,4	93285	451286
Zuidweg		Pallelaan en Kleurlaan	A	2						33,4	93721	451232
Zuidweg		Kleurlaan en Zilverstraat	A	0						32,5	94145	451069
Zilverstraat		Zilverstraat en Oostweg	A	0						32,2	94341	450786
Zilverstraat		Zuidweg en Oostweg	A	0						32,2	94670	450926
De Lus		Oostweg en Chroomstraat	A	0						32,2	94670	450926
De Lus		Zuidweg en Huisingsel	A	1						34,0	92312	451315
Afrikaaweg		Huisingsel en afrit A12	A	0						34,0	92312	451315
Afrikaaweg		afrit A12 en oprit A12	A	0						34,0	92312	451315
Afrikaaweg		oprit A12 en Boerhaavelaan	A	0						34,0	92596	451913
Afrikaaweg		Boerhaavelaan en Meerzichlaan	A	0						34,0	92596	451913
Afrikaaweg		Meerzichlaan en van Leeuwenhoeklaan	A	0						34,5	92764	452449
Afrikaaweg		van Leeuwenhoeklaan en oprit Aankaweg	A	0						34,5	92872	452796

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandremmel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente	Gemeentes stadsgewest Haaglanden				Datum	totale uur gem. con- centr. die juist 18 x per jaar wordt overschr. mbt alle bronnen	totale uur gem. con- centr. die juist 18 x per jaar wordt overschr. mbt hoge bronnen	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage lage puntbronnen	achtergrond concentratie stad + regionaal	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
	aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal over- schrjdingen van de wettelijke grenswaarde				straten	provinciale wegen	rijks- wegen			
- straatnaam/ knooppunten - stadsdeel - representatief meetpunt - andere aanduiding		postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	
Zoetermeer													
Europaweg		Oprij Afrikaneweg en Nederindiaan	A	0								34,2	92990
Europaweg		Nederindiaan en tunnelbak	A	0								33,3	93651
Europaweg		tunnelbak	A	0								33,3	93651
Europaweg		tunnelbak en Azieveg	A	0								33,3	93651
Europaweg		tunnelbak en Zwaardsluiseveg (zuid)	A	0								33,3	93313
Europaweg		Zwaardsluiseveg en Luxemburglaan (zuid)	A	0								33,3	93507
Europaweg		Luxemburglaan en Denemarkenlaan (zuid)	A	0								33,3	93692
Europaweg		Denemarkenlaan en tunnelbak (zuid)	A	0								33,3	93692
Europaweg		tunnelbak en Zwaardsluiseveg (noord)	A	0								33,3	93678
Europaweg		Zwaardsluiseveg en Luxemburglaan (noord)	A	0								33,3	93492
Europaweg		Luxemburglaan en Denemarkenlaan (noord)	A	0								33,3	93307
Australieweg		Denemarkenlaan en tunnelbak (noord)	A	0								32,3	93307
Australieweg		Vaandreef en Vaandreef	A	0								32,3	94270
Australieweg		Gaudeleef en oprij van Asteilaan	A	0								31,8	95154
Australieweg		oprij van Asteilaan en Edisonstraat	A	0								31,8	95154
Australieweg		Edisonstraat en Oetweg	A	0								31,8	95154
Berkelseweg			A	0								33,3	92348
Oostweg		Berkelseweg en Scheglaan	A	0								32,0	93295
Oostweg		Scheglaan en Pastellaan	A	0								32,0	93911
Oostweg		Pastellaan en Lansinglageweg	A	0								32,2	94169
Oostweg		Lansinglageweg en Zuidweg	A	0								32,2	94383
Oostweg		Zuidweg en afrit A12	A	0						10		32,2	94601
Oostweg		afrit A12 en oprij A12	A	0						10		32,2	94601

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempeel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Gemeente		Gemeentes stadsgewest Haaglanden			Datum		concentratiebijdrage door het verkeer			achtergrond concentratie	toelichting of andere specificatie
aanduiding "locaties"	identificatie	Kwali- ficatie code	totaal over- schrijdingen van de wettelijke grenswaarde	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt alle bronnen	totaal uur gem. con- centr. die juist wordt overschr. mbt hoge bronnen	straten	provinciale wegen	rijks- wegen	concentratie bijdrage lage puntbronnen	stad + regionaal	- meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
- straatnaam/ knooppunten - stadsgedeelte - representatief meetpunt - andere aanduiding	postcode			ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	
Zoetermeer											
Oostweg	oprit A12 en afrit Bleiswijkseweg	A	0					10		32,5	94883 451258
Oostweg	Afrit Bleiswijkseweg en splitsing Oostweg	A	0							31,8	95244 451702
Oostweg	Splitsing Oostweg en Australiëweg	A	0							31,8	95244 451702
Oostweg	Australiëweg en Franklinstraat	A	0							31,8	95244 451702
Oostweg	Franklinstraat en Samenvoering Oostweg	A	0							31,8	95951 452603
Oostweg	Samenvoering Oostweg en Stepiensstraat	A	0							31,8	95951 452603
Binnenweg		A	0							32,5	94656 451619
Fokkerstraat	Bleiswijkseweg en v.d. Hagenstraat	A	0							32,5	94898 451861
v.d. Hagenstraat	Van Aalslaan en Fokkerstraat	A	0							31,8	95173 452045
v.d. Hagenstraat	Fokkerstraat en Edisonstraat	A	0							31,8	95173 452045
Zegwaartseweg	Edisonstraat en de Grootlaan	A	0							29,3	96339 454034
Zegwaartseweg	de Grootlaan en Omleidingseweg	A	0							29,3	96339 454034
Bleiswijkseweg	Binnenweg en oprit Oostweg	A	0							32,5	94885 451583
Bleiswijkseweg	Oprit Oostweg en afrit Oostweg	A	0							32,5	94885 451583
Bleiswijkseweg	Afrit Oostweg en Siemensstraat	A	0							31,8	95388 451157
Lansinghageweg	Oostweg en Edelgasstraat	A	0							32,2	94528 450185
Lansinghageweg	Edelgasstraat en Metaalstraat	A	0							32,2	94528 450185
Lansinghageweg	Metaalstraat en Radonstraat	A	0							32,2	94528 450185
Lansinghageweg	Radonstraat en gemeentegrens	A	0							32,2	94528 450185
Knooppunt Amerikaweg	Amerikaweg naar Afrikaweg	A	0							34,5	92828 452946
Knooppunt Amerikaweg	Amerikaweg naar Europaweg	A	0							34,5	92834 452979
Knooppunt Amerikaweg	Afrikaweg naar Amerikaweg	A	0							34,5	92828 452966
Knooppunt Amerikaweg	Afrikaweg naar Europaweg	A	0							34,2	92990 453003
Knooppunt Amerikaweg	Europaweg naar Amerikaweg	A	0							34,2	92834 453000

Toelichting kolom "kwalificatie code"

A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel).

B: Overschrijding wettelijke grenswaarde van 200 ug/m3 doch onder de plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3

C: Overschrijding van de plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties tot 1 januari 2002: 290 ug/m3.

D: Overschrijding wettelijke uitzonderingsgrenswaarde van 290 ug/m3 voor zeer drukke verkeerssituatie geldend tot 2010.

Bijlage

Toelichting op kaart luchtkwaliteit voor NO₂ langs rijks- en provinciale wegen

Het stadsgewest heeft van de provincie Zuid-Holland gegevens ontvangen over de zones die voortvloeien uit het Besluit luchtkwaliteit. Deze zones zijn door TNO berekend voor rijks- en provinciale wegen op basis van een model, waarin verkeersintensiteiten, weersinvloeden en dergelijke zijn verwerkt. Daarbij is uitgegaan van wegen waarop meer dan 30.000 voertuigen per etmaal rijden (uitgaande van weekdaggemiddelden). De zones zijn dus nog niet berekend voor alle provinciale, alsmede regionale en lokale wegen en ook niet voor toekomstige wegen, zoals de N470. Het stadsgewest heeft deze gegevens gecombineerd (in GIS = geografisch informatiesysteem) met de VINEX-locaties (woningbouw en kantoren en bedrijven), waardoor de knelpunten ten aanzien van de luchtkwaliteit zichtbaar worden voor de woningbouw in de VINEX-uitleglocaties.

Om u een eerste indruk daarvan te geven, meer waarde mag er nog niet aan worden toegekend, treft u bijgaand voor de regio Haaglanden de zones aan voor stikstofdioxide (NO₂). Voor NO₂ is de grenswaarde 40 microgram (ig) per m³ als jaargemiddelde concentratie, die uiterlijk op 1 januari 2010 moet worden gehaald. In de kaart is dus alles wat geel, oranje en rood is een knelpunt qua luchtkwaliteit.